

Zunächst sollten Sie das vorhandene HBCI-Kürzel, hinter dem die auslaufende VR-NetWorld Card hinterlegt ist, löschen.

Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

- Profi Cash starten
- Menü Einstellungen / HBCI-Verwaltung

										Profi casł
∎·	Kontoinfor	mationen	Zahlung	sverkehr	Auslands	zahlungsverkehr	Datentransfer	Services	Einstellungen	
-			3	I.	Ì		: /	-	Ľ	2
HBCI- Verwaltung	EBICS-BPD- Verwaltung	EBICS	- waltung	Auftragge beart	berkonten beiten	Massenlöschung	Massenänderung	Internetzuga	ng Auf Standard zurück	einstellung setzen
	Bankzug	änge		Auftragge	berkonten	Massendate	enverwaltung			Sonstig

 HBCI-Kürzel für die auslaufende VR-NetWorld Card auswählen (Bankleitzahl 37062365) und Schaltfläche "Löschen"

HBCI Kürzel		Volksbank				~	
Sicherheitsmedium		Chipkarte (RDH-7	1984) Kartennummer:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx75		Neu anlegen	
IBCI Parameter	Userparameter	Bankparameter	Sicherheitsverfahren	Einreichungsfristen			
-IBCI Kürzel		Volksbank					
Bankleitzahl		37062365					
Benutzerkennung		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx75					
Kundennummer / -ID		xxxxxxxxxxxxxxxx75					
PIN							
Zugangs-Adresse		HBCI.GAD.DE					
Secoder		Secoder benutzen (Verfahren 811)					
lektronische Kor	ntoauszüge	Elektronische Ko	ntoauszüge nach Abhol	ung automatisch quittiere	n		
JPD-Konten		🗸 nach einer Dater	nübertragung zurückger	neldete Konten automatise	ch anzeigen		
	Benutze	erdaten aktualisieren	Statusprotokol	l abholen	Speichern	Abbrechen	

• Rückfrage "Wirklich löschen?" => Schaltfläche "Ja"



• Rückfrage "Bankverbindungsdatensatz löschen?" => Schaltfläche "Nein"





Im nächsten Schritt richten Sie Ihre neue VR-NetWorld Card ein.

• neuen HBCI-Zugang anlegen

Dashboard × HBCI-Verwaltung ×	
HBCI Kürzel	V
Sicherheitsmedium	Neu anlegen

• Sicherheitsverfahren Chipkarte auswählen und Daten von Chipkarte lesen

al	Neuanlage eines HBCI-Zugangs – 🗖 🗙
1	3 0
1. Angabe des s Legen Sie zunäc	Sicherheitsverfahrens hst fest, mit welchem Verfahren Ihr neuer HBCI/FinTS Zugang abgesichert werden soll.
Sicherheitsverfal	hren Chipkarte
	O PIN/TAN
In der Regel ha nun einfach ein schreiben.	ben Sie von Ihrer Bank eine Chipkarte erhalten. Ihre Zugangsdaten sind dort gespeichert und Sie können diese Iesen. In speziellen Fällen können Sie auf manche Chiparten auch einen weiteren neuen Zugangsdatensatz
Weiter mit	Daten von der Chipkarte lesen
	O Daten auf die Chipkarte schreiben
	Weiter > Abbrechen

- neue VR-NetWorld Card in den Chipkartenleser einstecken
- Schaltfläche "Chipkarte einlesen" anklicken

1	2	e eines HBCI-Zugangs	0
 Die Daten einer Chi Haben Sie eine Chipkar auch die nötigen Dater 	pkarte einlesen te von Ihrer Bank erhalten, dann h für den HBCI-Zugang.	können Sie diese nun einfach einlesen. Damit erhalten Sie	
Kartenleser Typ) PC/SC	CT-API	
Aktiver Kartenleser	CYBERJACK-USB32		~

- Eingabe der neuen 6-stelligen Karten-PIN (PIN aus PINBrief)über die Tastatur des Chipkartenlesers und mit "OK" bestätigen (eine PIN-Änderung ist nicht zwingend erforderlich wird aber durch uns empfohlen)
- Weiter

Die Kennungen werden von der Chipkarte ausgelesen. Keine Eingabe erforderlich.

• Weiter

Profi cash Version 12 Einlesen der HBCI-Folgechipkarte



- neues, beliebiges HBCI-Kürzel (z. B. Volksbank neu) eingeben
- "Fertigstellen"

1		Neuanlage eines HBCI-Zugangs – 🗖 🗾 🗡
0—		-2
4. HBCI-Zuga	ng bezeichnen	
Zum Abschluss benennen.	geben Sie Ihrem neuen	HBCI-Zugang eine Bezeichnung, indem Sie das HBCI-Kürzel bzw. die HBCI-ID
HBCI Zugang	Sicherheitsmedium Benutzerkennung Kundennummer / -ID Bankleitzahl Bankname	Chipkarte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HBCI Kürzel	Volksbank neu	
		< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Jetzt müssen Sie nur noch die Zuordnung der Konten vornehmen. Dies erfolgt über das Menü "Einstellungen" / "Auftraggeberkonten bearbeiten"

al =							Profi casl
目-	Kontoinfor	mationen Zahlu	ngsverkehr Au	uslandszahlungsverkehr	Datentransfer	Services	Einstellungen
-			Ê			-	2
HBCI- Verwaltung	EBICS-BPD- Verwaltung	EBICS- Schlüsselverwaltun	Auftraggeberk g bearbeiter	onten Massenlöschur	g Massenänderung	Internetzugang	Auf Standardeinstellung zurücksetzen
	Bankzug	änge	Auftraggeberk	conten Massenda	atenverwaltung		Sonstig

- Volksbank Konto mit Doppelklick öffnen
- unter Verwendungen das neu angelegte HBCI-Kürzel eintragen

Controbezeichnung	Viax Wustermann	
Kontoart	Konto allgemein	
Kontokategorie		
▼ Bankverbindung		\$
▼ Inhaberangaben		*
▼ TIPANET-Adresse		*
▼ Einstellungen		\$
▲ Verwendungen		\$
HBCI-ID/FinTS	Volksbank neu	~
BPD-ID/EBICS	keine	~
Bundesbank-Meldenummer		~
▼ Valutensaldo		\$

• "Speichern"

Profi cash Version 12 Einlesen der HBCI-Folgechipkarte



Es erfolgt nun eine Rückfrage, ob das HBCI-Kürzel bei allen Konten mit dieser Bankleitzahl eingetragen werden soll. Die Beantwortung hängt von Ihrer individuellen Konfiguration ab. Falls Sie einige Konten des betreffenden Instituts nicht mit der neuen VR-NetWorld Card bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Nein" und ordnen Sie weitere Auftraggeberkonten manuell zu.

Im Normalfall werden Sie aber vermutlich alle Konten dieser Bank mit der neuen VR-NetWorld Card bearbeiten wollen, dazu klicken Sie auf die Schaltfläche "Ja" und "Benden"

 Bankverbindung 		2
 Inhaberangaben 		*
TIPANET-Adresse		*
▼ Einstellung	Profi cash	ŧ
Verwendur	~	*
HBCI-ID/FinTS	BCI-Kürzel 'Volksbank neu' bei allen Konten zur BLZ 37062365 eintragen?	~
BPD-ID/EBICS		~
Bundesbank-M	Nein Ja	~

Nun ist die neue VR-NetWorld Card vollständig eingerichtet und kann wie gewohnt genutzt werden.

Benötigen Sie Unterstützung oder haben Fragen? Unsere Zahlungsverkehrsberater/innen stehen Ihnen unter 02233 9444-2190 oder per Mail zahlungsverkehrsberatung@voba-rek.de gerne zur Verfügung.